Verzeichniß frischer ächter Gartensämereien fürs Jahr 1828, welche um beigesezte Preise bei dem Handelsgärtner C. C. C. Wrede, neben der Petri Kirche in Braunschweig zu haben sind.

(Die Preise sind in Konventions-Münze berechnet, der Thaler zu 24 Gutegroschen, der Gutegroschen zu 12 Pf. Nur Handels-Freunden, welche durch mehrjährige richtige Bezahlung mir bekannt sind, kann ich kreditiren. Diese Bemerkung bitte ich nachsichtig aufzunehmen, wie auch, Briefe und Gelder franco einzusenden.)

	Das Loth rthl.	ggr.	pf.
Küchen- und andere Kräuter.			
Basilike, große gewöhnliche			10
— kleine feine krause		2	
Bete, oder großer breitblättriger Mangold			4
Borretsch, Borago officinalis			8
Cardenbenedicten, Centaurea benedicta			6
Coriander			6
Dill			4
Fenchel			6
— süßer Bologneser		1	
Isop, Hissopus officinalis		1	
Köhm, schwarzer, oder schwarzer Kümmel			4
Kölle, Saturey oder Bohnenkraut			8
Körbel, gewöhnlicher			4
— krauser Plumage- oder gefülltblättriger			6
— großer Spanischer			2
Lavendel			8
Löffelkraut, Cochlearia officinalis			10
Majoran, gewöhnlicher Sommer			2 4
Melde, Garten- große breitblättrige gelbe			4
— — — — blutrothe			6
Melisse, Citron			2
— Türkische			1 4
Petersilie, gewöhnliche Kraut- oder Schnitt-			4
— krause, Plumage- oder gefülltblättrige besonders schön			6
Pimpinelle			6
Porro, früher Sommer-			8
— großer dikpolligter Winter-			8
Portulak, gelber			10
— grüner			8
Raute, Wein-			1
Rosmarin			1 6
Salbey			8
Sauerampfer, gewöhnlicher			6
— Englischer großblättriger			6
Sellerei, großer glatter Knoll- oder Kopf-			6
— großer extra glatter Knoll- (Leipziger)			8
— mit krausem Laube			8

	Das Loth. thlr.	ggr	pf.
Senf, brauner holländischer			4
— gelber holländischer			4
Spinat, vorzüglich großer runder breitblättr.			4
Thimian, Sommer- oder Französischer		1	
— Winter- oder Deutscher		1	4
Wermuth, Artemisia absinthium		4	
Blumenkohl.			
Blumenkohl, ächter, allerbester sehr großer früher Asiatischer		8	
— — ächter, allerbester, vorzüglich großer früher Cyprischer		6	
Von vorstehenden beiden Sorten wird der Same vom Ausgange Februars bis Anfang Mais gesäet.			
— — ächter, allerbester, besonders große später Englischer		7	
Diese Sorte geräth am Besten, wenn deren Same von der Mitte bis Ausgang Mais gesäet wird.			
— — mittelgroßer Englischer		4	
Broccoli oder Italienischer Spargelkohl.		4	
Kopfkohl mit schlichten Blättern.			
Kopfkohl; sehr großer weißer platter Braunschweiger (der größeste von allen)	1	8	
— mittelgroßer weißer platter Lübscher	1	4	
— — — plattrund. Holländ.	1	4	
— früher weißer spizer Winnigstädter	1	4	
— kleiner früher weißer runder Erfurter	1	6	
— vorzüglich früher kleiner weißer ächter Engl. Zuker-Kohl (sehr fein und schön)	2	8	
— früher schwarzrother rundköpfiger	2	4	
— großer später blutrother rundköpfiger	2		
Kopfkohl, mit krausen Blättern.			
Savoie od. Wirsing; grüner ausserord. früher	2	2	
— grüner großer mittelfrüher	2		
— — sehr großer später (sehr schön)	1	6	
— — ordinär großer später	1	4	

	Das Loth rthl.	ggr.	pf.
Savoye gelber ganz später besonders großer		1	8
— — Blumenthaler mittelgroßer		1	8
— grüner Sprossen- od. Rosen-Wirsing*)		2	
*) Von diesem Kohle werden die Sprossen-Köpfchen im Herbste und Winter verspeiset, welche ganz vorzüglich schmakhaft sind.			
Kohlrabi.			
a) über der Erde, ganz früher Wiener feiner weißer		3	8
— früher Englischer feiner weißer Glas-		1	10
— mittelfrüher großer feiner weißer Glas-		1	4
— später großer weißer gewöhnlicher		1	2
— früher Englischer feiner blauer Glas-		2	4
— später großer feiner blauer .		1	6
b) in der Erde: oder Kohlrüben, gelbe			8
— — — — — weiße			4
Blätter-Kohl.			
Kohl, hoher brauner krauser gewöhnlicher			4
— — schwarzbrauner vorzüglich krauser			8
— — grüner krauser gewöhnlicher			6
— — grüner vorzüglich krauser			8
— niedriger brauner krauser gewöhnlicher			4
— — schwarzbr. krauser Bardowieker			6
— — grüner krauser gewöhnlicher			4
— — grüner vorzüglich krauser			6
— — bunter Plümage oder Feder-Kohl			10
— — brauner Schnitt-Kohl .			4
— schlichter blauer Winter- oder brauner Frühlings-Kohl *)			6
*) Der Same von diesem Kohle wird in der Zeit vom 25sten Julius bis 10ten Aug. gesäet, und gibt alsdann das erste Frühjahrs-Gemüse; kann aber auch ausgepflanzt, und den ganzen Sommer fürs Vieh geblattet werden.			
Wurzeln.			
Möhren, frühe feine rothe Braunschweiger Carotten, das Pfund .			7
— frühe feine rothe Bardowieker Carotten das Pfund . .		8	
— sehr frühe feine rothe kurzkrautige Hornsche lange Carotten, das Pfd.		8	
— späte rothgelbe lange Möhren das Pf.		6	
— feine rothe kurze Carott. zum Treiben			4

	Das Loth rthl.	ggr	pf.
Pastenaken, große weiße . .			4
Zuker-Rotherüben; oder recht dunkel blutrother Bete-Wurzeln			6
Zuker-Beterüben, od. Goldgelbe Salatwurzeln			4
Petersilien-Wurzeln frühe dike Zuker-			6
— — späte große lange .			6
Hafer-Wurzeln		1	2
Scorzoner- oder Schwarz-Wurzeln .		1	
Zuker-Wurzeln		1	4
Rapunzel- oder Salat-Wurzeln, kleine weiße,		2	8
— — — — große gelbe			8
Caffee-Pflanze.			
Cichorien-Wurzeln, ächt kurze Braunschweiger das Pfund 8 ggr.			4
— — ächte lange glatte, d. Pf. 7 ggr.			4
Schwedischer-Caffee, Astragalus baeticus, ohne Schoten (nebst Cultur- und Gebrauchs-Anweisung,) das Pfund 8 ggr. .			4
Zipollen oder Zwiebeln.			
Zipollen gr. rothe runde harte Braunschweiger			8
— mittelgroße blaßrothe harte .			8
— große gelbe runde . .			8
— große runde silberweiße .		1	6
— lange gelbe Birnzwiebeln .		1	
— große rothe Spanische . .			8
— große gelbe Spanische . .			8
Monat-Radies.			
Monat-Radies, ordinärer weißer runder			8
— früh. feiner weißer runder kurzlaubiger (beste Sorte aufs Mistbeet)			10
— früher rother runder Forrellen			10
— früher feiner rosenrother runder (schön)			10
— früher dunkelr. lang. Glas- (sehr schön)			10
— früher feiner rosenrother langer Glas- (vorzüglich schön)			10
— früher halbrother langer Holländischer			8
Rettig.			
Sommer-Rettig, früher schwarzer runder			6
— — früher weißer runder			8
Winter-Rettig, schwarzer runder .			6
— — weißer langer . .			8
— — großer langer schwarzer Erfurter			8
Rüben.			
Mai-Rüben, frühe Holländ. weiße plattrunde			6
— frühe, Holländische gelbe plattrunde			6

	Das Loth rthl.	ggr.	pf.
Herbst=Rüben, große weiße lange= .			4
— große gelbe lange Bordtfeldsche			4
— weiße runde Pfälzer . .			4
— gelbe runde Wilhelmsburger .			6
— schwarze runde (sehr wohlschmekend)			8
— kleine Märksche=Rüben . .			8
— kleine Teltauer=Rüben (vorzügl. ächt)			8
— große weiße sehr lange Französische			4
Stek=Rüben, große glatte gelbe *) .			8
— große glatte weiße *) . .			4
— große weiße Schwedische, Rutabaga oder Kelrot *)			4
*) Der Same von diesen drei lezten Sorten muß nicht früher, als nach der Mitte Aprils gesäet werden.			
Runkel=Rüben, große rothe lange d. Pf. 7 ggr.			4
— große ächte ganz gelbe Art d. Pf. 7 ggr.			4
— große ächte in= und auswendig ganz weiße, d. Pf. 7 ggr. . .			4
Verschiedene Körner.			
Gurken, frühe grüne Trauben= .			8
— frühe lange grüne . . .			8
— vorzüglich lange grüne Schlangen		2	
— lange weiße Schlangen . .		2	4
Artischoken, große Englische . .		3	6
Cardon d'Espagne; Spanische Carde		1	4
Kürbis, große Küchen=Kürbis . .			8
Melonen, sehr schöne Arten . .		8	
Spargel, früher diker weißer . .			6
— ächter früher Darmstädter .			6
Kopf=Salat oder Kopf=Lattig.			
a) Kopf=Lattuk; Harlemmer Blankkrop		1	4
— sehr früher grüner Steinkrop .		1	2
— sehr früher brauner Steinkrop		1	4
— sehr früher gelber Steinkrop .		1	2
— früher gelber Schmalz= od. Eier=Lattuk		1	
— bunter Forellen . . .		1	2
— Blut=Forellen . . .		1	2
— großer gelber Asiatis. (vorzügl. schön)		1	4
— großer gelber Holländischer .		1	2
— großer gelber Straßburger .		1	2
— großer gelber Berliner . .		1	2
— großer gelber Prahl oder Dauer=		1	
— große grüner Prahl oder Dauer=		1	2
— großer brauner Prahl oder Dauer=		1	

	Das Loth rthl.	ggr.	pf.
Kopf=Lattuk, großer gelber Engl. Prinzenkopf		1	
— gelber Prinzenkopf mit rothen Kanten		1	
— Zuker= oder großer Schwedischer		1	
— großer Mogul oder Frisebuhr .		1	2
— Winter=Krop . . .		1	2
b) Kopf=Montree; gelber großer Bologneser		1	4
— krauser großer gelber mit roth. Kanten		1	4
Allerh. beste Sorten Kopf=Salat untereinander			10
Schnitt= oder Stechsalat.			
Schnitt= od. Stech=Lattuk; früh. gelb. runder			6
— Montree früher gelber krauser			8
Sommer=Endivien, od. Römis. Bind=Salat		1	
Winter=Endivien, sehr feiner grüner krauser gezaktblättiger Plümage= oder Feder=		1	4
— großer feiner krausgerändeter hellgr.			10
— von Natur ganz gelber krauser		1	10
— ganz schlichter gelbherziger .			10
Kresse; grüne gewöhnliche . .			4
— grüne krause gefüllte od. Plümage=Kresse			6
— gelbe Englische . . .			6
Rapunzel oder Feld=Salat . .			4
Garten=Erbsen.			
a) Schal=Erbsen.			
Nächstfolgende Arten können nicht mit den Schoten gegessen werden, weil diese inwendig Schalen oder Bast haben, mithin ausgepohlt oder ausgeläufert werden müssen.			
Schal=Erbsen; allerfrüheste volltragende, od. Mai=Erbsen, 3 Fuß hoch,		4	6
— sehr frühe Französische Krup= oder Zwerg, 1½ Fuß hoch,		4	6
— mittelfrühe volltrag. Folger, 4 Fuß h.		4	6
— späte gr. zuträgliche Klemmer, 4 Fuß h.		5	6
— späte Krup= oder Zwerg=, 2 Fuß hoch		5	
— große grünbleibende Krup= od. Zwerg= 2 Fuß hoch,		5	
— späte große grünbleibende 6 Fuß hoch,		5	
— ganz späte besonders große Spanische, 5 Fuß hoch,		7	
— ganz späte gelbe Wachs= oder Gold, Erbsen, 7 Fuß hoch,		6	
— Kron= oder Rosen=Erbsen, 4 Fuß hoch,		5	
— Fontanell=Erbsen, sehr große glatte runde 5 Fuß hoch,		7	
— weiße Provenzer=Linsen, 4 Fuß hoch,		6	

	Das Pfund rthl.	ggr.	pf.
		4	6
		4	6
		4	6
		5	6
		5	
		5	
		5	
		7	
		6	
		5	
		7	
		6	

	Das Pfund rthl.	ggr.	pf.
b) Zuker-Erbsen.			
Nachstehende Arten haben inwendig keine Schalen oder Bast; können daher mit den Schoten gegessen werden.			
Zuker-Erbsen, ganz frühzeitige niedrige 1½ Fuß hoch,		6	
— mittelfrühe große tragbare, 5 Fuß hoch,		7	
— sehr große krumm- und breitschotige Englische 5 Fuß hoch,		7	
— späte Krup, oder Zwerg-, 2 Fuß h.		5	6
— Spargel-Erbsen, 2 Fuß hoch, .		8	
Vits-Bohnen.			
a) Stangen-Steig- oder Stiefel-Vitsbohnen.			
Stangen-Bohnen;			
— ganz große bunte Türkische oder roth blühende Prunk-Bohnen		5	
— ganz große weiße Türkische oder weiß blühende Prunk-Bohnen	5		
— sehr breit- und langschotige weiße Schlachtschwerdter	5		
— mittelbreite langsch. weiße Schwerdt-	4	6	
— langschottige bunte Schwerdt- .	5		
— dikschotige weiße feine Zuker-Butter- oder Schmalz-Bohnen	5		
— ganz kleine weiße runde Perl-Butter- oder Spargel-Bohnen	4	6	
b) Niedrige Krup- oder Zwerg-Vitsbohnen			
Krup-Bohnen; sehr frühe volltragende gelbe	3		
— frühe weiße volltragende Prinsessin-	3	6	
— allerfrüh. weiße breite Schlachtschwerdt	5		
— allerfrüh. weiße mittelbreite Schwerdt	4	6	
Diese vier Arten schiken sich vorzüglich gut zum Treiben auf Mistbeeten, zugleich aber auch gut zur ersten Bestellung ins freie Land.			
— gr. weiße langschotigte Nieren-Zwerg-Bohnen (zur Hauptpflanzung die beste Art,)	3	6	
— große weiße Adler- od. Krebs-Bohnen	3	6	
— weiße langschotige Zuker- .	3	6	
— dikschotige weiße Brech-Schmalz	4		
— kleine weiße runde Zuker-Perl-Spargel	4	6	
Garten-Bohnen.			
Garten-Bohnen; frühe kleine niedr. Mazagan	4	6	
— gewöhnliche große . . .	2	4	
— ganz große langschotige . .	2	8	

	Das Pfund rthl.	ggr.	pf.
Garten-Bohnen, außerordentlich große breite		4	6
— vorzüglich große runde Englis. Windsor		4	6
— grünbleibende Mayländische .		2	8
Futter- und Gras-Samen.			
Französisches Ray-Gras, Avena elatior		7	
Engl. Ray-Gras, Lolium perenne .		7	
Timotheus-Gras, Phleum pratense .		12	
Honig-Gras, Holcus lanatus . .		10	
Klee, großer rothblühender Spanischer		5	
— weißblühender Stein- . .		6	
— vieljähriger, oder Luzerne .		5	
— Esparzette Hedisarum onobrichis		6	
Aker-Spörgel, Spergula arvensis .		3	
— — größester Spergula arvensis majer		7	
Pimpinelle, Poterium sanguisorba .		10	
Verschiedene Samen-Arten.			
Mohn: mit zugeschloss. Köpfen, blauer		5	
— — — — weißer		6	
Dottersamen, Myagrum sativum (zum Oel)		5	
Chinesischer Rettig (zum Oel) . .		6	
Türkischer Weizen, großkörniger .		5	
— — kleinkörniger . .		6	
Garten-Nelken, gewöhnliche . .	2		
Tabak Samen, langblättr. Virginischer		20	
— — baumartiger Knaster .	1		
— — Amersforter, der größeste von allen	1		
Seekohl, Crambe maritima . .	5		
Nadel- und Laubholz-Samen.			
Pinus picea, Fichte, Rothtanne .		4	6
— abies, Weiß-Edeltanne .		7	
— larix, Lerchenbaum . . .		22	
— silvestris, Kiefer . . .		16	
— cembra, Zirbelnußkiefer .		18	
— strobus, Weimuthskiefer .	2	4	
Betula alba, Birke		3	
Acer pseudoplatanus, Ahorn . .		3	6
Carpinus betulus, Weiß-Hainbüche .		3	6
Fraxinus excelsior, Esche . .		4	6
Fagus sylvatica, Rothbüche . .		4	
Betula alnus, Erle; Eller . .		8	6
Tilia europaea, Linde . . .		22	
Ulmus campe tris, Ulme . .		12	
Ulex europaeus L. Genista spinosa, undurchdringlicher Dornheken	2	8	

Auch besize ich einige hundert wirklich verschiedene Sorten schöner Rosen mit Namen, worunter die vorzüglichsten neuesten und rareſten jezt bekannten Sorten vom ersten Range befindlich: so wie auch viele hundert Arten perennirender schönblühender Gewächs-Pflanzen; imgleichen selbsterzogene Samen von mehr als 300 Sorten verzierendblühender Gewächs-Arten, und alle Arten auserlesener Blumen-Zwiebeln, von welchen allen besondere gedrukte Verzeichnisse vorhanden sind. Diese Verzeichnisse wollen Blumen-Freunde, durch frankirte Briefe, abfordern lassen.

Außer Obigem sind noch bei mir zu haben: alle Arten hoch- und niedrigstämmiger Obstbäume, große Englische Stachelbeeren und Johannisbeeren, Weinsenker und dergl.

Diejenigen, welche meine Küchen-Garten-Sämereien in großen Parthien oder Pfundweise zum Wiederverhandeln nehmen wollen, belieben besondere Verzeichnisse der niedrigsten Preise abfordern zu lassen. E. C. C. Wrede.

In Commission bei Fr. Puſtet in Paßau. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter an.

Der ganzjährliche Preis ist in ganz Deutschland 2 fl. 24 kr. ohne, und 2 fl. 44 kr. R. W. mit Couvert, — portofrei.